


ФОНАРИ ARMYTEK ДЛЯ СИЛОВЫХ СТРУКТУР



Надежные модели специального назначения

Фонари Armytek — это эффективные, мощные и дальнобойные источники света для решения специализированных задач, в том числе с использованием оружия. Многофункциональные модели могут применяться как в ежедневной профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных органов, так и во

время спецопераций, высотно-штурмовых операций или при выезде кинологического расчета. Благодаря исключительным характеристикам света и невероятной надежности вот уже более 12 лет им отдают предпочтение сотрудники спецслужб, пограничники и участники поисково-спасательных отрядов.




МОЩНЫЙ И ДАЛЬНОБОЙНЫЙ СВЕТОВОЙ ПОТОК

Благодаря сочетанию светодиода модификации High Intensity и специально рассчитанного рефлектора фонари Armytek отличаются невероятно ярким светом на расстоянии до 501 метра. Помимо средних и минимальных режимов яркости, в фонарях также присутствуют режимы Турбо для кратковременного подсвечивания значительных пространств и дополнительные режимы Стробоскоп. Стробоскопы с различной частотой мерцания предназначены для дезориентации противника и подачи сигналов в нештатной ситуации.



УЗКИЙ ИЛИ ШИРОКИЙ ЛУЧ

В зависимости от поставленных задач, для выбора доступны модели с узким или широким светом. Концентрированный луч тактических фонарей оптимален для узких пространств: минимальная боковая засветка обеспечивает максимальную дальность луча и позволяет высвечивать объекты на значительном расстоянии. Все тактические фонари обладают мягкой боковой засветкой, которая улучшает поиск по периферии, а также снижает вероятность возникновения эффекта туннельного зрения. Мягкий поток света фонарей Wizard с углом до 150° больше подходит для подсвечивания больших помещений и открытой местности.




НАДЕЖНЫЕ И ЛЕГКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Фонари Armytek изготовлены из прочного, но при этом легкого авиационного алюминия и обладают сравнительно небольшим весом. Они выдерживают значительные механические воздействия, отдачу оружия, а также падение с высоты 10–25 метров в зависимости от модели. Фонари не просто защищены от дождя и брызг. Они соответствуют международному стандарту герметичности IP68 и продолжают работать после погружения на глубину до 25 метров. Мощные модели функционируют при температурных условиях от -40 °C до +40 °C.



ВАРИАНТЫ ОТТЕНКА СВЕТА

Мультифонари Armytek поставляются с основным диодом одного из двух видов: белым или теплым. Белый свет обладает большей яркостью и дальностью, в то время как теплый оттенок более комфортен для продолжительного использования, усиливает резкость деталей в условиях плохой видимости. В дополнение к основному оттенку светового потока в некоторых моделях фонарей Armytek также присутствует зеленый, синий или красный свет. Данный свет оптимален для сохранения ночного зрения при чередовании включенного и выключенного света, подходит для чтения карт. Режим Маячок используется для подачи сигналов и в качестве светового маркера.



СПЕЦИАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Стандартное тело тактических фонарей Armytek диаметром в 25,4 мм (1 дюйм) совместимо с универсальными креплениями на оружие, а оригинальные выносные кнопки и цветные фильтры расширяют возможности применения. Корпус из авиационного алюминия покрыт матовым анодированием для комфортного удержания даже мокрыми руками. Фонарь также оснащен стальной ударной кромкой для дополнительной защиты оптической системы и использования в качестве ударно-дробящего средства. Матовое небликующее титановое покрытие кромки и бесшумная электронная кнопка моделей Pro исключают демаскировку. Корпус фонарей Wizard совместим с универсальным креплением серии ABM для фиксации на трубчатых конструкциях.



ПРОДУМАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ


В зависимости от модели в базовую комплектацию фонаря входят различные аксессуары для еще более удобного ношения и использования фонаря. Травмобезопасный силиконовый грип-упор обеспечивает удобный тактический хват. Нейлоновый чехол и стальная клипса делают возможной фиксацию фонаря на ремне, одежде, снаряжении или системе MOLLE. Ремешок из сверхпрочного паракорда с регулируемым размером позволяет носить фонарь на руке. Встроенный магнит в задней крышке фонарей Wizard при необходимости крепит фонарь на металлических поверхностях, а регулируемая лента с держателем подходит как для налобного использования, так и для фиксации на рукаве. Модели из авиационного алюминия совместимы со стандартными аккумуляторами 18650 Li-Ion любых производителей, а также с фирменными литиевыми батарейками CR123A.

Тактические фонари



PREDATOR PRO MAGNET USB 1500 лм, 62800 кд, 501 м

Длина 160 мм
Диаметр головы 41 мм
Вес с аккумулятором 186 г




Модель с узким направленным лучом света и рекордной для такого компактного размера дальностью. Лучшее решение для применения на дальних расстояниях, впечатляющая пиковая сила света для ослепляющего эффекта при использовании в помещении. Аккумулятор 18650 Li-Ion и магнитная USB зарядка в комплекте.



DOBERMANN PRO MAGNET USB 1500 лм, 34000 кд, 368 м

Длина 150 мм
Диаметр головы 33.5 мм
Вес с аккумулятором 164 г




Самая компактная тактическая модель Armytek среди Pro-версий с узким углом света и плавным переходом между центральным пятном и боковой засветкой. Характеристики светового потока приближены к Predator Pro. Аккумулятор 18650 Li-Ion и магнитная USB зарядка в комплекте.



VIKING PRO MAGNET USB 2200 лм, 20800 кд, 288 м

Длина 160 мм
Диаметр головы 41 мм
Вес с аккумулятором 185 г




Мощный фонарь с мягким широким светом для использования на открытой местности и в больших помещениях. Широкий луч позволяет комфортно выцеливать объекты в непосредственной близости. Аккумулятор 18650 Li-Ion и магнитная USB зарядка в комплекте.



PREDATOR 1000 лм, 437 м

Длина 154 мм
Диаметр головы 41 мм
Вес с аккумулятором 179 г




Мощный фонарь с минимальной боковой засветкой и простым интуитивно понятным управлением. Четкое центральное пятно с минимальной боковой засветкой позволяет высвечивать объекты, находящиеся на значительном расстоянии.



DOBERMANN 1000 лм, 381 м

Длина 144 мм
Диаметр головы 33.5 мм
Вес с аккумулятором 160 г



Компактная модель для тактического использования или на каждый день с оптимально подобранными режимами управления и мягким пятном света. Подходит для использования на средних дистанциях.



VIKING 1050 лм, 366 м

Длина 154 мм
Диаметр головы 41 мм
Вес с аккумулятором 179 г




Фонарь с гладким рефлектором и широким лучом света для направленного освещения цели. Использование на ближней и средней дистанции. 6 режимов яркости, простое и комфортное управление.



PREDATOR RED 160 лм, 255 м
PREDATOR GREEN 200 лм, 297 м

Длина 154 мм
Диаметр головы 41 мм
Вес с аккумулятором 179 г



**ЗЕЛЕНЫЙ
СВЕТ**



**КРАСНЫЙ
СВЕТ**

Доступны модели с зеленым или красным диодом. Зеленый свет подходит для наблюдения из засады и работы с навигационными приборами. Красный свет используется для чтения карт и сохранения ночного зрения при чередовании включенного и выключенного света.



DOBERMANN RED 160 лм, 212 м
DOBERMANN GREEN 200 лм, 274 м

Длина 144 мм
Диаметр головы 33.5 мм
Вес с аккумулятором 160 г



**МАГНИТНАЯ
USB-ЗАРЯДКА В
МОДЕЛЯХ PRO**
Надежный и
водонепроницаемый
магнитный порт



EXTENDED SET — все, что нужно, в одном кейсе

PREDATOR PRO EXTENDED SET

Набор включает в себя дальнобойный тактический фонарь Predator Pro и самые популярные аксессуары к нему. Быстросъемное магнитное крепление на оружие, цветные фильтры и магнитная выносная кнопка с витым шнуром поставляются в прочном пластиковом кейсе, который удобно возить с собой. В комплект поставки входят два аккумулятора 18650 Li-Ion высокой емкости 3500 мАч, магнитная USB-зарядка, а также базовые аксессуары серийной комплектации.



VIKING PRO EXTENDED SET

В комплекте тактический фонарь Viking Pro с магнитной USB-зарядкой, два аккумулятора 18650 емкостью 3500 мАч, аксессуары серийной комплектации и дополнительные аксессуары: быстросъемное магнитное крепление на оружие, цветные фильтры и магнитная выносная кнопка с витым шнуром в пластиковом кейсе.



Возможна замена магнитного подствольного крепления на любую немагнитную модель ассортимента




Мультифонари



WIZARD C2 PRO MAX 4000 лм, 114 м

Длина 121.5 мм
Диаметр головы 34.4 мм
Вес с аккумулятором 149 г




Компактный фонарь-прожектор с ошеломляющей яркостью в 4000 люмен. Широкий заливающий свет оптимален как для работы на близком расстоянии, так и для подсвечивания больших пространств. Отличается максимальной ослепляющей способностью на ближней дистанции. Мощный поток света позволяет использовать фонарь для розжига огня в нештатной ситуации. Аккумулятор высокой емкости 21700 Li-Ion, адаптер для аккумулятора 18650, магнитная USB зарядка, налобное крепление и универсальное крепление АВМ-01 в комплекте.



WIZARD C2 WR 1100/230 лм, 98/41 м

Длина 112 мм
Диаметр головы 33 мм
Вес с аккумулятором 115 г



Многофункциональная модель с потрясающим потоком зеленого, синего или красного света 230 люмен и белого света 1100 люмен. Широкий луч подходит для освещения места дислокации или для использования внутри палатки, зеленый, синий или красный свет не нарушает ночное зрение. 2 месяца работы на одном заряде аккумулятора, быстрое переключение цвета света. Аккумулятор 18650 Li-Ion, магнитная USB зарядка и налобное крепление в комплекте.




CRYSTAL 150/30 лм, 12/5 м

Длина/Ширина 63/42.6мм
Высота 17.8 мм
Вес с аккумулятором 34 г



Компактный мультифонарь с белым и зеленым, синим или красным диодами. Оптимальный размер и вес для кинологического расчета, фиксация на шлейке или ошейнике. Дополнительный источник света в нештатных ситуациях: полностью светящийся корпус из износостойкого поликарбоната обеспечивает широкий угол света для применения на близком расстоянии. В качестве элемента питания используется встроенный Li-Pol аккумулятор емкостью 600 мАч.



МАГНИТНАЯ USB-ЗАРЯДКА
Надежный и водонепроницаемый магнитный порт



MICRO USB ЗАРЯДКА
Водонепроницаемый Micro USB разъем даже без резиновой заглушки

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	Световой поток	Дальность света	Макс. время работы	Аккумулятор	Зарядка
Predator Pro	1500 лм	501 м	32 часа	18650	Magnet USB
Predator	1000 лм	437 м	18 дней	18650	-
Predator Green	200 лм	297 м	18 дней	18650	-
Predator Red	160 лм	255 м	18 дней	18650	-
Viking Pro	2200 лм	288 м	32 часа	18650	Magnet USB
Viking	1050 лм	366 м	18 дней	18650	-
Dobermann Pro	1500 лм	368 м	32 часа	18650	Magnet USB
Dobermann	1000 лм	381 м	18 дней	18650	-
Dobermann Green	200 лм	274 м	18 дней	18650	-
Dobermann Red	160 лм	212 м	18 дней	18650	-
Wizard C2 Pro Max	4000 лм	114 м	2 месяца	21700	Magnet USB
Wizard C2 WR	1100/230 лм	98/41 м	2 месяца	18650	Magnet USB
Crystal	150/30 лм	12/5 м	50/30 дней	Li-Pol	Micro USB


► Все модели (кроме моделей Red, Green и фонаря Crystal) доступны с белым или теплым светодиодом. Световой поток для фонарей с теплым светом приблизительно на 7% меньше, дальность света приблизительно на 3% меньше. Все приведенные выше данные получены в результате измерений по стандарту ANSI/PLATO FL 1-2019. Данные могут отличаться в зависимости от условий окружающей среды, рассеивания тепла и других факторов.

Аксессуары для тактических фонарей

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КРЕПЛЕНИЯ



AWM-03 — универсальное магнитное крепление. Обеспечивает надежную фиксацию фонаря, устанавливается и снимается одним движением. Изготовлено из прочных и легких материалов. Выдерживает вес до 8 кг благодаря сильным двойным магнитам.



AWM-04 — компактная универсальная модель для фиксации фонаря на оружии, а также на другом оборудовании с установленной планкой Weaver. Надежная фиксация на планке, функция быстрой установки и снятия. Совместимо с крепежной системой рейлингового типа ARC rails для шлемов.




AWM-05 — универсальное крепление позволяет устанавливать фонарь на любую планку Picatinny или Weaver. Для использования дополнительных аксессуаров на креплении предусмотрена встроенная планка Picatinny. Две единицы в комплекте обеспечивают еще более надежную фиксацию. Совместимо с крепежной системой рейлингового типа ARC rails для шлемов.




AWM-06 — универсальное крепление для установки на планку Picatinny или Weaver. Несколько вариантов установки, удобное боковое крепление. Усиленная конструкция для надежной фиксации. Минимальный вылет фонаря, возможность переключения режимов без использования выносной кнопки. Совместимо с крепежной системой рейлингового типа ARC rails для шлемов.

ВЫНОСНЫЕ КНОПКИ



MRS-01 — магнитная выносная кнопка с возможностью моментального (только при нажатой кнопке) или постоянного включения света. Легко устанавливается на фонарь одним движением без необходимости откручивать заднюю крышку. Для тактических фонарей Armytek с магнитной зарядкой.



ARS-01 — модели с прямым и витым шнуром для моментального (только при нажатой кнопке) включения света. Совместимы со всеми фонарями Armytek с тактической кнопкой.

ЦВЕТНЫЕ ФИЛЬТРЫ

Зеленые, синие, белые и красные фильтры используются с тактическими фонарями для расширения их функционала. Зеленый свет оптимален для использования в лесном массиве. Синий свет подходит для чтения карт и работы с навигационными приборами. Белый фильтр делает узкий луч более плавным и широким, комфортным для выполнения работ на близком расстоянии. Красный свет для сохранения ночного зрения при чередовании включенного и выключенного света.



Зарядные устройства

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА UNI

Универсальные зарядные устройства, которые одновременно заряжают 4 аккумулятора разного типа (2 аккумулятора для Uni C2) током до 2А. Поддерживают более 50 видов элементов питания.



	Uni C4	Uni C2
Каналы	4	2
Индикация	Цветные диоды	
Типы аккумуляторов	IMR/Li-Ion, Ni-MH, Ni-Cd, LiFePO ₄ , Ni-Zn	
Размеры аккумуляторов*	AA, AAA, AAAA, C, D, 10440, 14500, 16340, 18350, 18650, 18700, 21700, 26650, 32650	
Вход	AC 85-264V/0.5A (50/60Hz) или DC 9-14V/1A	
Напряжение на канал	4.2V/3.65V/1.9V/1.5V	
Зарядный ток	1x2A, 4x0.5A	1x2A, 2x1A

* Длина аккумулятора не должна превышать 70 мм.

ПОРТАТИВНЫЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА HANDY + POWERBANK

Зарядные устройства 2 в 1 с функцией Powerbank. Одновременно заряжают до 4 элементов питания разного типа током до 2А в зависимости от модели. Функция Powerbank поддерживает одновременную зарядку двух гаджетов (Handy C4 Pro).



	Handy C4 Pro	Handy C2 Pro	Handy C1 Pro	Handy C2 VE	Handy C1 VE
Каналы	4	2	1	2	1
Индикация	Цветные диоды			Синие диоды	
Типы аккумуляторов	IMR/Li-Ion, Ni-MH, Ni-Cd			IMR/Li-Ion	
Размеры аккумуляторов*	AA, AAA, AAAA, 10440, 14500, 16340, 18350, 18650, 18700			18650, 18700	
Вход**	DC 5V/4A	DC 5V/2A	DC 5V/1A	DC 5V/4A	DC 5V/2A
Зарядный ток	4x1A/0.5A	2x1A/0.5A	1x1A/0.5A	2x2A	1x2A
Powerbank	2x2.5A	1x2.5A	1x2.5A	1x2.5A	1x2.5A
Тип разъема	Type-C	Micro USB		Type-C	Micro USB

* Длина аккумулятора не должна превышать 70 мм.

** Для обеспечения максимально возможного зарядного тока во всех каналах.

Официальный представитель производителя в России ООО "Армитек Рус"

Отдел оптовых продаж
8 (495) 118 23 05
opt@armytek.ru
www.armytek.ru

Официальный представитель производителя в Беларуси ООО "БрайтПро"

8 (029) 507 79 00
8 (029) 608 90 00
arm.sales@armytek.by
www.armytek.by

